


\* ご使用する方に必ずこの取扱説明書をお渡し下さい。

# 取扱説明書 アルミスクリーンボックス（150角）



※分割仕様

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に、製品を正しく安全にご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読み下さい。  
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管して下さい。  
万一、ご使用中にわからない事や不具合が生じたときはお役に立ちます。

## 安全上のご注意

**口絵表示について** この「取扱説明書」では、製品を正しく安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。  
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

**警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が怪我をしたり周囲の家財に損害を与えたりする事があります。

口絵表示の例

	この記号はしてはいけない内容です。
	この記号は実行しなければならない内容です。

## 警告

**必ず守る**  
**引抜強度を確保できる場所に取付けて下さい。**  
  
取付場所の強度が不十分な時、落下などで事故の原因になります。  
  
\* 十分な強度（最低引抜強度5倍以上）に補強してから取付けて下さい。

**禁止**  
**異物を入れないで下さい。**  
  
液体や金属などが内部に入ると、故障の原因になります。

**禁止**  
**振動する場所に取り付けないで下さい。**  
  
部品などが破損し、落下などで事故の原因になります。

**禁止**  
**塩素や腐食性ガスが発生する場所に設置しないで下さい。**  
  
部品などが劣化し、落下などで事故の原因になります。

**禁止**  
**油の付着しやすい場所に設置しないで下さい。**  
  
部品などが劣化し、落下などで事故の原因になります。

**禁止**  
**火気近くでは使用しないで下さい。**  
  
ストーブなど火気近くでは使用しないで下さい。  
火災・火傷の原因になります。

**禁止**  
**可燃性ガスの中で使用しないで下さい。**  
  
可燃性ガスに引火・爆発する恐れがあります。

**禁止**  
**高温・多湿の場所では使用しないで下さい。**  
  
部品などが劣化し、落下などで事故の原因になります。

## ⚠ 警告



分解禁止

製品を改造したり、  
部品交換をしないで  
下さい。

落下などで事故の原因に  
なります。



手をふれない

危険ですので  
お子様に手を触れ  
させないで下さい。

事故に繋がる恐れが  
あります。周囲の安全を  
確認してご使用下さい。



必ず守る

組立時は、ボルト・  
ナットをしっかり  
締め付けて下さい。

部品などが外れ、落下などで  
事故の原因になります。



禁止

製品に  
ぶら下がったり  
しないで下さい。

怪我・事故の原因になります。



必ず守る

設置後は、ボルト・  
ナット等に緩みが  
ないか定期的に  
点検を行って下さい。

部品などが外れ、落下などで  
事故の原因になります。

## ⚠ 注意



必ず守る

組立・設置は  
2人以上で  
行って下さい。



必ず守る

製品を安全に使用  
するために、  
1年に1回はP.8の  
「安全チェックシート」  
に基づき、自主点検を  
行って下さい。



必ず守る

廃棄は専門業者に  
依頼して下さい。  
燃やすと化学物質  
などで目を痛めたり、  
火災・火傷の原因に  
なります。



必ず守る

製品には寿命が  
あります。  
設置して年月が経つと  
外観に異常がなくても  
内部の劣化は進行  
しています。  
点検・交換をして  
下さい。



手をふれない

製品の取り付け・  
取り外しは、  
販売店または専門の  
工事業者にご依頼  
下さい。

## ◆ 免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。


- ① 本取扱説明書記載の内容に反した工事、使用により発生した損害・被害
- ② 本製品の不良・不具合以外の事由（火災・自然災害・設置工事の不備・建屋側取付面の不良などを含む）による損害・被害
- ③ 本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、使用できない事で被る不便・損害・被害

## 製品の取付手順

\*製品が間違っていないか、付属品がきちんと揃っているかお確かめ下さい。



本製品は工場出荷時に調整済みです。  
分解せずに取り付けて下さい。




付属品	
吊金具	
3個 (4個)	
吊ボルト (W3/8×1000)	
吊金具個数×2本	
袋入りネジ	
W3/8ナット 12個 (16個)	
M10ばね座金 6個 (8個)	
M10平座金 12個 (16個)	




●目隠し板が部屋内側にくるようにアルミボックスを設置して下さい。

- ① W3/8アンカー (別途) ×6箇所スラブに打ち込んで下さい。




$$\text{取付ピッチ} = (\text{ボックス長さ} - 500) \div (\text{吊点数} - 1)$$


- ② 吊りボルト (W3/8×1000付属品) をアンカーへ固定して下さい。



- ③ 仮組されているナット・平座金・ばね座金を取り外し、吊金具をアルミボックスに付いている六角ボルトに差し込み、再度、ナット・平座金・ばね座金で固定して下さい。



- ④ 天井仕上り面にレベルを合わせスクリーンボックスを平座金・六角ナットの順に入れて本体を固定して下さい。






## 製品の取付手順（分割仕様）

＊製品が間違っていないか、付属品がきちんと揃っているかお確かめ下さい。



分解禁止

本製品は工場出荷時に調整済みです。  
分解せずに取り付けて下さい。




注意

●目隠し板が部屋内側にくるようにアルミボックスを設置して下さい。


付属品	
吊金具	
4個（6個）	
吊ボルト (W3/8×1000)	
吊金具個数×2本	
連結金具	連結ピン
1個	6本
袋入りネジ	
W3/8ナット 吊金具個数×4個	
M10ばね座金 吊金具個数×2個	
M10平座金 吊金具個数×4個	

- ① W3/8アンカー（別途）×6箇所スラブに打ち込んで下さい。




取付ピッチ = (ボックス長さ-1000) ÷ (吊点数-2)


- ② 吊りボルト（W3/8×1000付属品）をアンカーへ固定して下さい。



- ③ 図のように付属の連結ピンをセットして下さい。  
セットできましたらもう片方のボックスと連結させて下さい。






- ④ 仮組されている六角ナット・ばね座金・平座金を取り外し  
連結金具をアルミボックスに付いている六角ボルトに差し込み、  
再度、六角ナット・平座金・ばね座金で固定して下さい。



※ボックス同士のズレがないことを確認しながら作業を行って下さい。

## 製品の取付手順（分割仕様）続き

- ⑤ 仮組されているナット・平座金・ばね座金を取り外し、吊金具をアルミボックスに付いている六角ボルトに差し込み、再度、六角ナット・平座金・ばね座金で固定して下さい。
- ⑥ 天井仕上り面にレベルを合わせスクリーンボックスを平座金・六角ナットの順に入れて本体を固定して下さい。




## 目隠し板の取付方法（分割仕様）

①



アルミボックスと同様に連結面を合わせて付属のねじで取り付けて下さい。  
※目隠し板の取付方法は『P.6』に記載しております。




※ねじの緩みやがたつきがないか再度確認して下さい。


# 目隠し板の取付方法




目隠し板は左右均等に入れて下さい。




〈1〉 両面粘着テープの剥離ライナーを剥がします。




〈2〉 溝上部にA部を入れます。




〈3〉 B部をアルミボックス本体にあてます。




〈4〉 B部を溝下部に入れます。




〈5〉 C部を突起部にパチンと音がするまではめ込みます。



〈6〉 取付完了



\*\*\* MEMO \*\*\*



より安全にお使いいただくために

お客様へ

空白には気づいた事など記載して下さい。毎年1回の自主点検をお勧め致します。

安全点検項目		点検結果									
		日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	製品にガタつきがない										
2	取付金具がしっかりと固定されている										
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

正常：○ 異常：×

上記項目以外でも不具合があれば、販売店または専門の工事業者にご相談下さい。

設置日：

列架No.：

販売店：

連絡先：